

eternoivica

LISTINO PREZZI
PRICE LIST
2018-2019



PEDESTAL



WOODECK



**LISTINO
PREZZI
PEDESTAL**

PEDESTAL PRICE LIST

SUPPORTI

SUPPORTS





SUPPORTI REGOLABILI
ADJUSTABLE SUPPORTS

SUPPORTI ALTEZZA FISSA
SUPPORTS FIXED HEIGHT

SUPPORTI SPECIALI
SPECIAL SUPPORTS

5

ETERNO IVICA • PEDESTAL

SE

SUPPORTO REGOLABILE ETERNO ETERNAL ADJUSTABLE SUPPORT

LISTINO PREZZI - SE



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE3 a SE14.

** Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

*** L'altezza dei supporti SE aumenta di 2 mm.

NB: i codici si riferiscono al modello con testa autolivellante con alette spessore 4 mm H12 mm.

**Extension element suitable only to types from SE3 to SE14.*

***Suitable only with standard 4mm thick tabs.*

****With XL head, height of all SE range increases of 2 mm.*

NOTE: Codes refer to type with self-leveling head with 4 mm thick tabs, H12 mm.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E240028038	SE 0	28-38 mm	18	5,00	25	1500
E240037050	SE 1	37,5-50 mm	18	5,55	25	1200
E240050075	SE 2	50-75 mm	18	5,90	25	900
E240075120	SE 3	75-120 mm	18	6,45	25	600
E240120170	SE 4	120-170 mm	18	6,85	25	500
E240170215	SE 5	170-215 mm	18	7,15	25	500
E240140230	SE 6	140-230 mm	18	9,40	-	-
E240185275	SE 7	185-275 mm	18	9,80	-	-
E240235325	SE 8	235-325 mm	18	10,10	-	-
E240205345	SE 9	205-345 mm	18	12,35	-	-
E240250385	SE 10	250-385 mm	18	12,75	-	-
E240300400	SE 11	300-400 mm	18	13,05	-	-
E240270455	SE 12	270-455 mm	18	15,30	-	-
E240315500	SE 13	315-500 mm	18	15,70	-	-
E240365550	SE 14	365-550 mm	18	16,00	-	-
E130125000	Prolunga P1* <i>PI Extention element*</i>	-	18	2,95	25	1050
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	103	0,43	500	-
E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12 mm <i>Bi-component selfleveling head, 4mm tab H12 mm</i>	Ø 110 mm	18	1,25	250	-
E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12 mm*** <i>Bi-component selfleveling XL head, 4mm tab H 12 mm***</i>	Ø 150 mm	18	1,75	120	-
E036000100	Fermo per blocco testa basculante <i>Locking system for Eterno self leveling pedestal</i>	-	18	0,30	100	-
E200250120	Chiave di regolazione** <i>Adjustment key**</i>	-	84	31,00	1	-

6

SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

NEW MAXI ADJUSTABLE SUPPORT

NM

PRICE LIST - NM

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E014025047	NM 1	25-40 mm	28	3,35	20	1320
E014040077	NM 2	40-70 mm	28	3,85	20	1080
E014060107	NM 3	60-100 mm	28	4,35	20	840
E014090167	NM 4	90-160 mm	28	5,20	20	600
E014150277	NM 5	150-270 mm	28	6,10	20	420
E044000145	Prolunga PNM* PNM Extension*	-	28	3,25	30	600
E082001000	Livellatore gomma LGH1 LGH1 rubber shim	1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 LGH2 rubber shim	2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 LGH3 rubber shim	3 mm	103	0,43	500	-
E200250120	Chiave di regolazione** Adjustment key**	-	84	31,00	1	-
E035011204	Testa bicomponente aletta 4 mm H12 mm Bi-component head, tabs 4 mm H12 mm	Ø 110 mm	28	1,10	250	-
E035061204	Testa NM XL aletta 4 mm H12 mm*** NM XL head tabs 4 mm H12 mm***	Ø 150 mm	28	1,35	120	-
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 Twist slope compensator TW 110	Ø 110 mm	97	0,41	700	46200
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 Twist slope compensator TW 150	Ø 150 mm	97	0,54	250	16500



NB: i codici dei supporti NM si riferiscono ad alette con spessore standard 4 mm H12mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia, H 20 mm

* Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM3 a NM5.

** Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

*** L'altezza dei supporti aumenta di 5 mm.

NOTE: Standard tabs are 4 mm thick H 12mm. On request also 2 - 3 mm or flat and H 20mm.

*Extension element suitable only to types from NM3 to NM5.

**Suitable only with standard 4mm thick tabs.

***With XL head, height of all NM range increases of 5 mm.

SB

SUPPORTO REGOLABILE BASIC ADJUSTABLE BASIC SUPPORT

LISTINO PREZZI - SB



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SB3 a SB4.

*Extension element suitable only to types from SB3 to SB4.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E015427035	SB 1	27-35 mm	36	2,45	40	1680
E015435050	SB 2	35-50 mm	36	2,55	30	1260
E015450080	SB 3	50-80 mm	36	2,80	35	1050
E015470120	SB 4	70-120 mm	36	3,05	25	750
E015481117	SB 5	115-175 mm	36	4,20	-	-
E015481320	SB 6	130-200 mm	36	4,45	-	-
E015481726	SB 7	175-265 mm	36	5,60	-	-
E015481929	SB 8	195-295 mm	36	5,80	-	-
E044000625	Prolunga PSB* PSB Extension element*	-	36	1,40	50	3500
E082001000	Livellatore gomma LGH1 LGH1 rubber shim	1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 LGH2 mm rubber shim	2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 LGH3 rubber shim	3 mm	103	0,43	500	-
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 Twist slope compensator TW 110	Ø 110 mm	97	0,41	700	46200

ST

SUPPORTO REGOLABILE STAR. T ADJUSTABLE SUPPORT STAR. T



10 15
STAR.T

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E003010015	Star.T - aletta 4 mm * Star.T - tabs 4 mm thick *	10-15 mm	42	1,24	50	6000
E003100005	Prolunga Star.T Star.T element	5 mm	42	0,68	50	10500
E200250120	Chiave di regolazione ** Adjustment key **	-	84	31,00	1	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 Twist slope compensator TW 150	Ø 150 mm	97	0,54	250	16500

* Alette con spessore standard 4 mm H12 mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia.

** Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.



*Standard tabs are 4 mm thick H12 mm. On request also 2 - 3 mm or flat.

Suitable only with standard 4 mm thick tabs.

SUPPORTO EH RUBBER EH RUBBER SUPPORT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E000010004	EH RUBBER 10	10 mm	52	1,60	150	-
E000006004	EH RUBBER 6	6 mm	52	1,10	150	-

SUPPORTO EH EH SUPPORT

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E008012008	EH12 - alette H8 mm <i>EH12 - tabs H8 mm</i>	12 mm	56	0,27	250	5000
E000012003	EH 12*	12 mm	56	0,27	250	5000
E000015000	EH 15	15 mm	56	0,29	200	4000
E002020000	EH 20**	20 mm	56	0,45	150	3000
E050005000	Equilibratore <i>Balancer</i>	5 mm	56	0,12	200	75000
E081003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	103	0,31	250	17500
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	97	0,54	250	16500

EHR



PRICE LIST - EH

EH



*Alette distanziatrici spessore 2 o 4 mm disponibili su richiesta.
**Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

*Spreader tabs 2 or 4 mm thick available on request.
**Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.

DISTANZIATORE MINI SPACER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E004000204	Distanziatore MINI DM con puntale* <i>MINI DM spacer with aglet*</i>	60,5 mm	60	0,18	100	-
E004000214	Distanziatore MINI DM senza puntale* <i>MINI DM spacer without aglet*</i>	15,5 mm	60	0,16	100	-

** Alette con spessore standard 4 mm H12 mm, su richiesta 2 - 3 mm.

* Standard tabs are 4 mm thick H12 mm. On request also 2 - 3 mm.

DM



9



Il sistema antivento comprende il supporto (base + vite) e la testa antivento XLW.

Il sistema antivento è compatibile con tutti gli accessori della linea Pedestal

NB: I codici si riferiscono al modello con testa autolivellante XLW con alette spessore 4 mm H 12 mm

The windproof system includes the support (Base+screw) and the windproof head XLW.

The windproof system is suitable to all the accessories of the Pedestal line

NB: Codes refer to type with self-leveling XLW head with 4 mm thick tabs, H 12 mm

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E440030040	SE W 0	30-40 mm	64	5,50	25	1500
E440039052	SE W 1	39,5-52 mm	64	6,05	25	1200
E440052077	SE W 2	52-77 mm	64	6,40	25	900
E440077122	SE W 3	77-122 mm	64	6,95	25	600
E440122172	SE W 4	122-172 mm	64	7,35	25	500
E440172217	SE W 5	172-217 mm	64	7,65	25	500
E440142232	SE W 6	142-232 mm	64	9,90	-	-
E440187277	SE W 7	187-277 mm	64	10,30	-	-
E440207347	SE W 8	237-327 mm	64	10,60	-	-
E440237327	SE W 9	207-347 mm	64	12,85	-	-
E440252387	SE W 10	252-387 mm	64	13,25	-	-
E440302402	SE W 11	302-402 mm	64	13,55	-	-
E440272457	SE W 12	272-457 mm	64	15,80	-	-
E440317502	SE W 13	317-502 mm	64	16,20	-	-
E440367552	SE W 14	367-552 mm	64	16,50	-	-
E035211204	Testa SE XLW <i>SE XLW head</i>	Ø 150 mm	64	1,75	-	-
E130125000	Prolunga P1 <i>P1 Extension element</i>	-	64	2,95	25	1050
Q200000310	Clip antivento sezione a "T" <i>Windproof clip with "T" section</i>	-	64	0,80	100	-
Q200000320	Clip antivento sezione a "L" <i>Windproof clip with "L" section</i>	-	64	0,80	100	-





SISTEMA ANTIVENTO CON SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI

WINDPROOF SYSTEM

NM W

PRICE LIST - NM W

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT CAT PAGE	€	PZ 	PZ 
E014030047	NM W 1	30-45 mm	66	3,60	20	1320
E014045077	NM W 2	45-75 mm	66	4,10	20	600
E014065107	NM W 3	65-105 mm	66	4,60	20	420
E014095167	NM W 4	95-165 m	66	5,45	20	600
E014155277	NM W 5	155-275 mm	66	6,35	20	600
E035091204	Testa NM XLW <i>NM head windproof fins</i>	Ø 150 mm	66	1,35	20	600
E044000145	Prolunga PNM <i>PNM Extension</i>	-	66	3,25	30	-
Q200000310	Clip antivento sezione a "T" <i>Windproof clip with "T" section</i>	-	66	0,80	100	-
Q200000320	Clip antivento sezione a "L" <i>Windproof clip with "L" section</i>	-	66	0,80	100	-



Il sistema antivento comprende il supporto (base + vite) e la testa antivento XLW.

Il sistema antivento è compatibile con tutti gli accessori della linea Pedestal

NB: I codici si riferiscono al modello con testa fissa NM XLW con alette spessore 4 mm H 12 mm

The windproof system includes the support (Base+screw) and the windproof head XLW.

The windproof system is suitable to all the accessories of the Pedestal line

NOTE: Codes refer to the specific model with fixed head NM XLW with 4mm H 12 thicks.



* Prolunga utilizzabile solo con supporti da SES 3 a SES 14.

** Utilizzabile solo con alette spessore 4 mm.

*** L'altezza dei supporti SES aumenta di 2 mm.

*Extension element suitable only to types from SES 3 to SES 14.

** Suitable only with standard 4 mm thick tabs.

***With XL head, height of all SES range increases of 2 mm.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E350031041	SE S 0	31-41 mm	70	7,00	25	1500
E350040053	SE S 1	40,5-53 mm	70	7,55	25	1200
E350053078	SE S 2	53-78 mm	70	7,90	25	900
E350078123	SE S 3	78-123 mm	70	8,45	25	600
E350173218	SE S 4	123-173 mm	70	8,85	25	500
E240170215	SE S 5	173-218 mm	70	9,15	25	500
E350143233	SE S 6	143-233 mm	70	11,40	-	-
E350188278	SE S 7	188-278 mm	70	11,80	-	-
E350238328	SE S 8	238-328 mm	70	12,10	-	-
E350208348	SE S 9	208-348 mm	70	14,35	-	-
E350253388	SE S 10	253-388 mm	70	14,75	-	-
E350303403	SE S 11	303-403 mm	70	15,05	-	-
E350273458	SE S 12	273-458 mm	70	17,30	-	-
E350318503	SE S 13	318-503 mm	70	17,70	-	-
E350368553	SE S 14	368-553 mm	70	18,00	-	-
E130125000	Prolunga P1* <i>P1 Extension element*</i>	-	70	2,95	25	1050
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	103	0,43	500	-
E035101204	Testa bicomponente autolivellante, aletta 4mm H12 mm <i>Bi-component selfleveling head, 4mm tab H12 mm</i>	Ø 110 mm	70	1,25	250	-
E035201204	Testa XL bicomponente autolivellante. Alette H12 mm*** <i>Bi-component selfleveling XL head, 4mm tab H 12 mm***</i>	Ø 150 mm	70	1,75	120	-
E036000100	Fermo per blocco testa basculante <i>Locking system for Eterno self leveling pedestal</i>	-	70	0,29	100	-
E200250120	Chiave di regolazione** <i>Adjustment key**</i>	-	84	31,00	1	-



SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI SILENT *NM SILENT SUPPORT ADJUSTABLE*

NM S

PRICE LIST - NM S

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E017028044	NM S 1	28-43 mm	72	5,36	20	1320
E017043074	NM S 2	43-73 mm	72	5,70	20	1080
E017063104	NM S 3	63-103 mm	72	6,20	20	840
E017093164	NM S 4	93-163 mm	72	6,83	20	600
E017153274	NM S 5	153-273 mm	72	7,76	20	420
E044000145	Prolunga PNM* <i>PNM Extension*</i>	-	72	3,10	30	600
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	103	0,43	500	-
E200250120	Chiave di regolazione** <i>Adjustment key**</i>	-	84	31,00	1	-
E035011204	Testa bicomponente aletta 4 mm H12 mm <i>Bi-component head, tabs 4 mm H12 mm</i>	Ø 110 mm	72	1,10	250	-
E035061204	Testa NM XL aletta 4 mm H12 mm*** <i>NM S XL head tabs 4 mm H12 mm***</i>	Ø 150 mm	72	1,35	120	-
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 <i>Twist slope compensator TW 110</i>	Ø 110 mm	97	0,41	700	46200
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	97	0,54	250	16500



*Prolunga utilizzabile solo con supporti da NMS 3 a NMS 5.

**Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

*** L'altezza dei supporti aumenta di 5 mm.

**Extension element suitable only to types from NMS 3 to NMS 5.*

***Suitable only with standard 4mm thick tabs.*

****With XL head, height of all NMS range increases of 5 mm.*

SE VO

SUPPORTO REGOLABILE ETERNO AUTOESTINGUENTE VO



VO SELF-EXTINGUISHING ETERNO SUPPORT

LISTINO PREZZI - SE VO



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E240028038.VO	SE VO 0	28-38 mm	78	15,00	25	1500
E240037050.VO	SE VO 1	37,5-50 mm	78	15,90	25	1200
E240050075.VO	SE VO 2	50-75 mm	78	16,80	25	900
E240075120.VO	SE VO 3	75-120 mm	78	18,60	25	600
E240120170.VO	SE VO 4	120-170 mm	78	19,80	25	500
E240170215.VO	SE VO 5	170-215 mm	78	20,40	25	500
E240140230.VO	SE VO 6	140-230 mm	78	27,00	-	-
E240185275.VO	SE VO 7	185-275 mm	78	28,20	-	-
E240235325.VO	SE VO 8	235-325 mm	78	28,80	-	-
E240205345.VO	SE VO 9	205-345 mm	78	35,40	-	-
E240250385.VO	SE VO 10	250-385 mm	78	36,60	-	-
E240300400.VO	SE VO 11	300-400 mm	78	37,20	-	-
E240270455.VO	SE VO 12	270-455 mm	78	43,80	-	-
E240315500.VO	SE VO 13	315-500 mm	78	44,70	-	-
E240365550.VO	SE VO 14	365-550 mm	78	45,60	-	-
E130125000.VO	Prolunga P1* <i>P1 Extension element*</i>	-	78	2,80	25	1050
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	103	0,43	500	-
E035101204.VO	Testa bicomponente autolivellante SE VO, aletta 4mm H12 mm <i>Bi-component SE VO selfleveling head, 4mm tab H12 mm</i>	Ø 110 mm	78	3,60	250	-
E035201204.VO	Testa XL SE VO bicomponente autolivellante. Alette H12 mm*** <i>Bi-component selfleveling XL head, 4mm tab H 12 mm***</i>	Ø 150 mm	78	5,05	120	-
E036000100	Fermo per blocco testa basculante <i>Locking system for Eterno self leveling pedestal</i>	-	78	0,30	100	-
E200250120	Chiave di regolazione** <i>Adjustment key**</i>	-	84	31,00	1	-

*Prolunga utilizzabile solo con supporti da SE VO 3 a SE VO 5.

**Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

***L'altezza dei supporti aumenta di 2 mm.

*Extension element suitable only to types from SE VO 3 to SE VO 5.

**Suitable only with standard 4mm thick tabs.

***With XL head, height of all NMS range increases of 2 mm.



SUPPORTO REGOLABILE NEW MAXI
AUTOESTINGUENTE V0
NM SELF-EXTINGUISHING SUPPORT V0

NM V0

PRICE LIST - NM V0

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E014025040.V0	NM V0 1	25-40 mm	79	9,75	20	1320
E014040070.V0	NM V0 2	40-70 mm	79	10,95	20	1080
E014060100.V0	NM V0 3	60-100 mm	79	12,60	20	840
E014090160.V0	NM V0 4	90-160 mm	79	15,00	20	600
E014150270.V0	NM V0 5	150-270 mm	79	17,40	20	420
E044000145.V0	Prolunga PNM V0* <i>PNM V0 Extension*</i>	-	79	9,30	30	600
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	3 mm	103	0,43	500	-
E200250120	Chiave di regolazione** <i>Adjustment key**</i>	-	84	31,00	1	-
E035011204.V0	Testa NM V0, aletta 4 mm H12 mm <i>NM V0 head, tabs 4 mm H12 mm</i>	Ø 110 mm	79	3,15	250	-
E035061204.V0	Testa NM V0 XL aletta 4 mm H12 mm*** <i>NM V0 XL head tabs 4 mm H12 mm***</i>	Ø 150 mm	79	3,87	120	-
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 <i>Twist slope compensator TW 110</i>	Ø 110 mm	97	0,41	700	46200
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	97	0,54	250	16500



*Prolunga utilizzabile solo con supporti da NM V0 3 a NM V0 5.

**Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

*** L'altezza dei supporti aumenta di 5 mm.

*Extension element suitable only to types from NM V0 3 to NM V0 5.

**Suitable only with standard 4mm thick tabs.

***With XL head, height of all NMS range increases of 5 mm.



ST V0

SUPPORTO REGOLABILE STAR.T V0 ADJUSTABLE STAR.T V0 SUPPORT



LISTINO PREZZI - ST V0



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E003010015.V0	Star.T ST V0- aletta 4 mm * <i>Star.T - tabs 4 mm thick *</i>	10-15 mm	80	3,70	50	6000
E003100005.V0	Prolunga Star.T ST V0 <i>Star.T element</i>	5 mm	80	2,05	50	10500
E200250120	Chiave di regolazione ** <i>Adjustment key **</i>	-	84	31,00	1	-
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	97	0,54	250	16500

*Alette con spessore standard 4 mm H 12 mm, su richiesta 2 - 3 mm o liscia e H 20 mm.

**Utilizzabile solo con alette spess. 4 mm.

**Standard tabs are 4 mm thick H 12 mm. On request also 2 - 3 mm or flat and H 20 mm.*



***Suitable only with standard 4 mm thick tabs.*



SUPPORTO EH V0 AD ALTEZZA FISSA

EH V0 SUPPORTS WITH FIXED HEIGHT

EH V0

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E008012008.V0	EH V0 12 - alette H8 mm <i>EH V0 12 - tabs H8 mm</i>	12 mm	81	0,78	250	5000
E000012003.V0	EH V0 12*	12 mm	81	0,78	250	5000
E000015000.V0	EH V0 15	15 mm	81	0,84	200	4000
E002020000.V0	EH V0 20**	20 mm	81	1,32	150	3000
E050005000.V0	Equilibratore <i>Balancer</i>	5 mm	81	0,36	200	75000
E081003000	Livellatore gomma LH3 <i>LH3 rubber shim</i>	3 mm	81	0,31	250	17500
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	Ø 150 mm	97	0,54	250	16500



PRICE LIST - EH V0

*Alette distanziatrici spessore 2 o 4 mm disponibili su richiesta.
**Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

**Spreader tabs 2 or 4 mm thick available on request.*

***Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.*

ACCESSORI

ACCESSORIES



CHIAVE DI REGOLAZIONE

ADJUSTMENT KEY

CLIP PER TAMPONAMENTO VERTICALE

CLIP FOR VERTICAL CLOSURE

DISTANZIATORE PERIMETRALE

PERIMETER SPACER

PROFILO BORDO PIASTRA

PLATE EDGE PROFILE

MANIGLIA POSA PIASTRE ZINCATA

ZINC-PLATED LIFTING HANDLE



BATTISCOPA PER ESTERNO EASYSTOP
SKIRTING FOR OUTDOOR EASYSTOP

COMPENSATORE DI PENDENZA
SLOPE COMPENSATOR


PIASTRA DI SICUREZZA
SAFETY PLATE

CLIP PER PIASTRE ESAGONALI
CLIP FOR HEXAGONAL PLATES

LIVELLATORE IN GOMMA
RUBBER SHIM




CHIAVE DI REGOLAZIONE ADJUSTMENT KEY FOR THE SUPPORTS



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E200250120	Chiave di regolazione <i>Adjustment key</i>	84	31,00	1	-

CLIP PER TAMPONAMENTO VERTICALE CLIP FOR VERTICAL CLOSURE

Testa
HeadBase
Base

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	€	PAG. CAT. CAT. PAGE	PZ 
P02100422	Clip per tamponamento verticale testa <i>Head clip for vertical closure</i>	d.110 - 20mm	7,50	86	100
P02100322	Clip per tamponamento verticale base <i>Base clip for vertical closure</i>	d.110 - 20mm	6,30	86	100
P02100423	Clip per tamponamento verticale testa <i>Head clip for vertical closure</i>	d.110 - 30mm	7,70	86	100
P02100323	Clip per tamponamento verticale base <i>Base clip for vertical closure</i>	d.110 - 30mm	6,50	86	100
P02100424	Clip per tamponamento verticale testa <i>Head clip for vertical closure</i>	d.110 - 40mm	8,20	86	100
P02100324	Clip per tamponamento verticale base <i>Base clip for vertical closure</i>	d.110 - 40mm	7,00	86	100
P02100452	Clip per tamponamento verticale testa XL <i>Head clip for vertical closure</i>	d.150 - 20mm	8,00	86	100
P02100352	Clip per tamponamento verticale base <i>Base clip for vertical closure</i>	d.150 - 20mm	7,80	86	100
P02100453	Clip per tamponamento verticale testa XL <i>Head clip for vertical closure</i>	d.150 - 30mm	8,80	86	100
P02100353	Clip per tamponamento verticale base <i>Base clip for vertical closure</i>	d.150 - 30mm	8,50	86	100
P02100454	Clip per tamponamento verticale testa XL <i>Head clip for vertical closure</i>	d.150 - 40mm	9,80	86	100
P02100354	Clip per tamponamento verticale base <i>Base clip for vertical closure</i>	d.150 - 40mm	9,20	86	100



DISTANZIATORE PERIMETRALE PERIMETER SPACER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
P021000220	Distanziatore perimetrale <i>Perimeter spacer</i>	90	3,00	1	-





PRICE LIST - ACCESSORIES

PROFILO BORDO PIASTRA PLATE EDGE PROFILE

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€/mt	PZ 	PZ 
P021200020	20 mm - Inox	L. 1200 mm	92	40,00	1	-
P021200120	20 mm - Alluminio	L. 1200 mm	92	28,00	1	-
P021202120	20 mm - Alluminio - RAL	L. 1200 mm	92	43,00	1	-



MANIGLIA POSA PIASTRE ZINCATA ZINC-PLATED LIFTING HANDLE

CODICE CODE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
M030400400	400 mm	93	44,00	1	-
M030500500	500 mm	93	54,00	1	-
M030600600	600 mm	93	75,00	1	-



BATTISCOPIA PER ESTERNO EASYSTOP


SKIRTING FOR EXTERNAL EASYSTOP

LISTINO PREZZI - ACCESSORI



CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNG. LENGHT	ALT. HEIGHT	MATERIALE MATERIAL	UM UM	€/mt	PAG. CAT. PAGE	PZ
Q270000100	Base argento <i>Base silver</i>	2,7 mt	-	Alluminio estruso argento <i>Extruded aluminum</i>	MT	15,84	94	5 pz con film <i>5 pcs with protection</i>
Q270000110	Top argento <i>Top silver</i>	2,7 mt	-	Alluminio estruso argento <i>Extruded aluminum</i>	MT	8,94	94	5 pz con film <i>5 pcs with protection</i>
Q270000120	Top micaceo <i>Top micaceous</i>	2,7 mt	-	Alluminio estruso micaceo <i>Extruded aluminum</i>	MT	11,05	94	5 pz con film <i>5 pcs with protection</i>

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	LUNG. LENGHT	ALT. HEIGHT	MATERIALE MATERIAL	UM UM	€	PAG. CAT. PAGE	PZ
Q270000200	Raccordo ang. interno argento in PP <i>PP internal corner junction silver</i>	-	80 mm	Polipropilene <i>Polypropylene</i>	CF	45,20	94	10 pz <i>10 pcs</i>
Q270000210	Raccordo ang. esterno argento in PP <i>PP external corner junction silver</i>	-	80 mm	Polipropilene <i>Polypropylene</i>	CF	45,20	94	10 pz <i>10 pcs</i>
Q270000220	Raccordo terminale Dx e Sx argento in PP <i>PP terminal junction R and L silver</i>	-	80 mm	Polipropilene <i>Polypropylene</i>	CF	45,20	94	SET conf. 10 pz. Dx + 10 pz. Sx






COMPENSATORE DI PENDENZA

TWIST SLOPE COMPENSATOR

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ
E084000110	Compensatore di pendenza Twist TW 110 <i>Twist slope compensator TW 110</i>	97	0,41	700	46200
E084000150	Compensatore di pendenza Twist TW 150 <i>Twist slope compensator TW 150</i>	97	0,54	250	16500

PIASTRA DI SICUREZZA SAFETY PLATE

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
P021100060	Piastra di sicurezza <i>Safety plate</i>	600x600x2 mm	100	27,00	1	-




CLIP PER PIASTRE ESAGONALI CLIP FOR HEXAGONAL PLATES

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
P021000640	clip per piastre esagonali <i>clip for hexagonal plates</i>	-	102	6,40	1
E035100001	testa SE basculante liscia <i>SE flat head</i>	Ø 110 mm	102	1,25	-
E034000001	testa NM fissa liscia <i>NM flat head</i>	Ø 110 mm	102	1,25	-
E035201200	testa SE XL basculante liscia <i>SE XL flat head</i>	Ø 150 mm	102	1,75	-
E035061200	testa NM XL fissa liscia <i>NM XL flat head</i>	Ø 150 mm	102	1,75	-



LIVELLATORE IN GOMMA RUBBER SHIM

CODICE CODE	TIPO TYPE	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 	PZ 
E081003000	Livellatore gomma LH3 <i>LH3 rubber shim</i>	Ø 150 mm, h 3 mm	103	0,31	250	-
E082001000	Livellatore gomma LGH1 <i>LGH1 rubber shim</i>	Ø 110 mm, h 1 mm	103	0,37	800	-
E082002000	Livellatore gomma LGH2 <i>LGH2 rubber shim</i>	Ø 110 mm, h 2 mm	103	0,40	600	-
E082003000	Livellatore gomma LGH3 <i>LGH3 rubber shim</i>	Ø 110 mm, h 3 mm	103	0,43	500	-



SOTTOSTRUTTURA IN ALLUMINIO

ALUMINUM SUBSTRUCTURE

TRAVETTO IN ALLUMINIO ALUMINUM JOIST




CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€/mt	PZ 
Q231020025	Travetto in alluminio <i>Aluminum joist</i>	sezione 60x25 mm L. 2000 mm <i>60x25 mm section L. 2000 mm</i>	106	12,90	-



DISTANZIATORE PER TRAVETTI IN ALLUMINIO TILES SPACER FOR ALUMINUM JOIST

*Alette distanziatrici spessore 2 o 3 mm disponibili su richiesta.

*Spreader tabs 2 or 3 mm thick available on request.

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
E004000104	Distanziatore per travetti in alluminio - aletta 4 mm H12 mm* <i>Tiles Spacer for aluminum joist 4 mm tabs H12 mm*</i>	42x42 mm	107	0,17	500




GOMMA ANTIRUMORE NOISE INSULATING RUBBER

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	MISURA SIZE	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
V13052100	Gomma antirumore <i>Noise insulating rubber</i>	15 x 2 mm	108	13,50	Rotolo da 10 mt <i>10 mt roll</i>



GIUNTO PER TRAVETTI JOINT FOR JOISTS

CODICE CODE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	PAG CAT. CAT. PAGE	€	PZ 
Q200000025	Giunto di raccordo per travetto in alluminio <i>Joint for joists</i>	109	0,50	1



25

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

ITA

1. PREMESSA

I rapporti commerciali fra ETERNO IVICA e la sua clientela sono regolati esclusivamente dalle seguenti condizioni di vendita, che superano ed escludono qualsiasi altra condizione e garanzia stampata sugli ordini clienti.

2. RESPONSABILITÀ

ETERNO IVICA non sarà responsabile in alcun modo di danni o perdite derivanti da ritardata o mancata consegna del prodotto. Né per eventuali difetti dei prodotti o per la non rispondenza alle specifiche pubblicate.

3. INFORMAZIONI TECNICHE

Le informazioni tecniche stampate sul catalogo sono indicative. Ci riserviamo la facoltà di modificare parametri tecnici e dimensionali in qualsiasi momento.

4. ORDINI

Gli ordini verranno evasi secondo le richieste dei clienti. Eventuali alternative al prodotto richiesto verranno fornite solo dopo averne dato comunicazione al cliente ed aver ricevuto la sua approvazione.

5. PREZZI

Tutti i prezzi stampati sul listino sono da intendersi IVA esclusa. I prezzi sono quelli in vigore al momento della stampa del listino. Ove non diversamente specificato, i prezzi si intendono per singolo pezzo. Ci riserviamo la facoltà di modificarli, senza preavviso, in base all'andamento dei prezzi di mercato ed ai rapporti di cambio fra euro e le altre valute.

6. CONFEZIONI - IMBALLO

Le confezioni indicate sono standard, in vigore al momento della stampa del catalogo. Ci riserviamo la facoltà di modificarle senza preavviso, per esigenze di produzione.

7. PAGAMENTI

Le merci da noi fornite dovranno essere pagate alla scadenza concordata. In caso di ritardato pagamento ETERNO IVICA si riserva la facoltà di addebitare un interesse di mora del 4% superiore al "Prime Rate", in vigore alla data di fatturazione, e le commissioni bancarie per l'insoluto.

8. RISCHIO E PROPRIETÀ

La merce viene spedita in porto assegnato (addebito in fattura del costo forfettario del trasporto) e pertanto il rischio passerà al cliente nel momento della consegna al corriere.

Verificate sempre, al ricevimento della merce, l'integrità dell'imballo.

La proprietà dei prodotti passerà al cliente solo dopo che le somme dovute saranno state incassate da ETERNO IVICA.

9. RESTITUZIONE MERCI

ETERNO IVICA non accetta la restituzione della merce acquistata se non in casi straordinari.

Eventuali richieste di reso possono essere inoltrate all'azienda mediante l'invio di comunicazione scritta in cui si specificano le motivazioni citando i riferimenti della fattura e della bolla di acquisto. Sarete contattati dal nostro ufficio commerciale per valutare l'eventuale possibilità di restituzione del materiale acquistato, in nessun caso si accetterà merce spedita ai nostri magazzini senza una regolare autorizzazione scritta da Eterno Ivica. Le spese di trasporto sono sempre a carico del cliente. Verrà accettato solo materiale in perfetto stato mentre il materiale non vendibile sarà rispedito al mittente con addebito delle spese di trasporto. A copertura dei costi di gestione del reso, verrà emessa nota di accredito valorizzando il materiale reso al 70% del prezzo originario.

10. RECLAMI

Eventuali errori di spedizione o mancanza di materiale vanno segnalate tempestivamente a ETERNO IVICA citando il numero della fattura e/o ddt.

11. GARANZIA

Tutti i prodotti forniti da ETERNO IVICA sono coperti da polizza R.C. prodotti.

Sarà premura della ETERNO IVICA riparare o sostituire quei prodotti che dovessero presentare difetti tecnici di costruzione entro 12 mesi dalla data dell'acquisto, salvo diversamente specificato.

12. COMPETENZA

Per ogni controversia, il foro competente è quello di Padova.

IMPORTI DI ADDEBITO SPESE TRASPORTO

PER FORNITURE INFERIORI A € 800,00

Valle d'Aosta - Piemonte - Lombardia - Liguria - Veneto	- € 30,00
Trentino Alto Adige - Friuli Venezia Giulia - Emilia Romagna	- € 30,00
Toscana - Umbria - Marche - Abruzzo - Molise - Lazio	- € 33,00
Campania - Puglia - Basilicata - Calabria	- € 36,00
Sicilia - Sardegna	- € 43,00

GENERAL SALES CONDITIONS

ENG

1. INTRODUCTION

The commercial relationships between ETERNO IVICA and its customers are ruled by the following sales conditions that exclude any other condition and warranty printed on the customer's order.

2. RESPONSIBILITY

ETERNO IVICA will not be held responsible for damages or losses originating from the delayed or missed delivery of the product, for faults or lack of correspondence with the published specifications.

3. TECHNICAL INFORMATION

The technical information printed on the catalogue is an indication. We reserve the right to modify the technical and dimensional parameters at any moment.

4. ORDERS

The orders will be executed according to the customers' requests. Alternatives to the product will be given only after the customer is informed and has given his approval.

5. PRICES

Prices on the list do not include VAT. The prices indicated are those applied at the moment of the price list printing.

Prices are for one piece unless otherwise specified.

We reserve the right to modify them without prior notice, according to the trend of the market as well as the ratio between the euro and other currencies.

6. CASES - PACKAGING

The indicated cases are standard and used at the moment of catalogue printing. We reserve the right to modify them without prior notice in the event of production needs.

7. PAYMENTS

The goods we have supplied will have to be paid at the agreed date. In the event of a delayed payment, ETERNO IVICA reserves the right to debit an interest of 4% higher to the "First installments" on a delayed payment in force at the date of the invoice as well as bank charges for the unpaid invoice.

8. RISK AND PROPERTY

The goods are sent to the carriage on delivery (debiting the invoice of the forfeit cost of the transport) so the risk will be passed to the customer at the moment of delivery to the forwarder. Always verify that the packaging is complete when the goods are delivered.

The ownership of the product will pass to the customer once the amount due is received and deposited by ETERNO IVICA.

9. RETURN GOODS

ETERNO IVICA accepts return of material just in extra ordinary cases.

Goods may be returned to ETERNO IVICA after sending a written request explaining the reason for the return and indicating the invoice and document of transport number. You'll be contacted from our offices to evaluate the possibility of return of goods. Always wait for written approval of Eterno Ivica before shipping the goods back. Transport cost is always at customer's account. Only goods in perfect shape will be accepted while unsellable goods will be sent back at customer's charge. To cover returned goods handling fees, we will generate a credit note equal to 70% of the original invoicing price of goods.

10. CLAIMS

In the event of shipment mistakes or lack of material, promptly inform ETERNO IVICA and indicate both the invoice number and the transport document number.

11. WARRANTY

All products supplied by ETERNO IVICA are covered by a Civil Responsibility policy. ETERNO IVICA will repair or replace products that have construction faults or technical faults within 12 months from the purchase date, unless specified differently.

12. COMPETENCE

The Court of Padua is the competent place of jurisdiction in the event of any dispute.

TRANSPORT CHARGES:

Prices are always EX-WORKS our factory in Padova (Italy)

On request, we can arrange deliveries door to door and shipping charges will be invoiced according to weight and volume.

MADE IN ITALY

ETERNO IVICA SRL

Via Austria, 25/E
Z.I. Sud - 35127 Padova - Italy

T. ITA +39 049 8530101
T. EXP +39 049 8530102
FAX +39 049 8530111

www.eternoivica.com
eternoivica@eternoivica.com

eternoivica