

ARDENNE

Identity of natural stone

VIEW[®]

ARDENNE

Gres porcellanato con l'identità di una pietra naturale,
dal carattere unico e d'effetto.

Quando la tecnologia e la creatività dell'uomo
incontrano la potenza e l'imprevedibilità della natura,
nascono nuove idee.


*Porcelain stoneware with identity of a natural stone,
a unique and impressive character.*

*When technology and human creativity
meet the power and unpredictability of nature,
new ideas are born.*



ARDENNE

Identity of natural stone





floor indoor
ANTRACITE 60x120
Rettificato
floor outdoor
GRIGIO 80x80 SP 20mm
Rettificato - Grip R11



floor
SABBIA 80x80
Rettificato



floor
ANTRACITE VINTAGE
30x60
Rettificato




floor
ANTRACITE 60x60
Rettificato



floor
SABBIA 60x60
Rettificato



LISTELLO ARDENNE GRIGIO 30x60 cm Rett.




wall
ANTRACITE 30x60
Rettificato
LISTELLO ARDENNE GRIGIO 30x60
Rettificato



GRIP R11 RETT. 80x80 cm 




floor
SABBIA 80x80 SP 20mm
Rettificato - Grip R11



SABBIA




GRIGIO




ANTRACITE


RETTIFICATO




RETTIFICATO & VINTAGE




GRIP R11/C RETTIFICATO 20mm



MOSAICI




Mosaico
30x30 - 12"x12"
(5x5 - 36 DOT)




Listello Ardenne
30x60 - 12"x24"


Pezzi speciali - Trims - Formstücke - Pieces speciales




Battiscopa
7,5x60 - 3"x24"
6,5x80 - 2,5"x31,5"



Gradone Lineare
30x60 - 12"x24"
30x80 - 12"x31,5"
30x120 - 12"x48"



Gradone Angolare Dx-Sx Lineare
30x60 - 12"x24"
30x80 - 12"x31,5"
30x120 - 12"x48"



Gradone Step AntiSlip
30x60 - 12"x24"
30x80 - 12"x31,5"
30x120 - 12"x48"

Caratteristiche tecniche - Technical features
 Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo Bia GL	Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	Naturale: R10 / "B"	DIN 51130 / R-DIN 51097
	Grip: R11 / C	DIN 51130 / R-DIN 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M ² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M ² x Pall.	Kg x Pall.
60x120 Rett. / Vintage	2	1,44	32,95	26	37,44	857
60x60 Rett. / Vintage	3	1,08	24,15	40	43,20	966
30x60 Rett. / Vintage	6	1,08	23,60	40	43,20	944
80x80 Rett. / Vintage	2	1,28	28,50	40	51,20	1.140
80x80 Rett. / Grip 20 mm	1	0,64	28,50	40	25,60	1.140

ISTRUZIONI PER LA POSA
 Si consiglia una fuga minima di 2 mm, e di 3 mm per la versione Retró.
 Miscelare i prodotti da più scatole.

LAYING INSTRUCTION
 We recommend a gap of at least 2 mm and 3 mm for the version Retró.
 Mix products from multiple boxes.

VERLEGUNGSHINWEISE
 Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm, und 3 mm für die Retró empfohlen.
 Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

ISTRUCTION POUR LA POSE
 Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm, et 3 mm pour la version Retró.
 Mélanger les produits de plusieurs boîtes.


Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline
 Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible

V1 Aspetto uniforme Uniform appearance Einheitliches aussehen Aspect uniforme	V2 Lieve variazione Slight variations Geringe abweichung Légère variation	V3 Moderata variazione Moderate variations Mässige abweichung Variation modérée	V4 Forte stonalizzazione Substantial variations Akzentuierte variation Effet dénuancé très accentué

Merchandising



Sinottico Standard 100x200 Versione A



Sinottico Standard 100x200 Versione B



Culla Slide Ardenne 5 postazioni



Culla Modula Ardenne 6 postazioni

VIEW[®] s.r.l

VIA MONCHIO, 46
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL +39 0536 808029
FAX +39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com