



# BLOIS

Design of Natural Rock

GRIS

BEIGE

ANTHRACITE





floor  
**BEIGE** 60x90  
Rettificato - Grip R11



floor  
**GRIS** 60x60  
Rettificato



floor  
**ANTHRACITE** 30x60  
Rettificato



floor  
**BEIGE** 60x60  
Rettificato





floor  
**GRIS SP 20mm** 90x90  
Rettificato/Grip R11



floor  
**BEIGE** 90x90  
Rettificato





floor  
**GRIS** 60x90 - 60x60 - 30x60  
Rettificato

# BLOIS Gris



floor  
**BEIGE** 60x60  
Rettificato  
wall  
**BEIGE MOSAICO**  
foglio 30x30 - 5x5  
(36 dot)



Size **90x90** Rettificato

# **BLOIS** Beige



Size **60x90** Rettificato

# **BLOIS** Gris



Size **60x60** Rettificato

# BLOIS Anthracite



Size **30x60** Rettificato

# BLOIS Gris



Size Modulo **60x90 - 60x60 - 30x60** Rettificato  
(30% size 30x60 - 40% size 60x60 - 30% size 60x90)



**BEIGE**



**GRIS**



**ANTHRACITE**

**RETTIFICATO**



**90x90**  
36"x36"



**60x90**  
24"x36"



**60x60**  
24"x24"



**30x60**  
12"x24"

**GRIP R11/C RETTIFICATO**



**60x90**  
24"x36"



**60x60**  
24"x24"

**GRIP R11/C RETTIFICATO 20 mm**




**90x90 20mm**  
36"x36"




**20**

**MOSAICI**




**Mosaico**  
30x30 - 12"x12" (5x5 - 36 DOT)


**Pezzi speciali** - Trims - Formstücke - Pieces speciales




**Battiscopa**  
7,5x60 - 3"x24"  
7,5x90 - 3"x36"



**Gradone Lineare Costa Retta "L"**  
30x60 - 12"x24"  
30x90 - 12"x36"








**Gradone Angolare Costa Retta "L" DX-SX**  
30x60 - 12"x24"  
30x90 - 12"x36"





**Gradone Step AntiSlip**  
30x60 - 12"x24"  
30x90 - 12"x36"

Caratteristiche tecniche - Technical features  
 Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo B1a UGL	Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
 Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
 Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
 Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
 Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
 Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	<b>Naturale: R10 / "B"</b>	DIN 51130 / R-DIN 51097
	<b>Grip: R11 / C</b>	DIN 51130 / R-DIN 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M <sup>2</sup> x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M <sup>2</sup> x Pall.	Kg x Pall.
90x90 Rett.	2	1,62	37,27	20	32,40	745
90x90 Rett. Grip 20mm	1	0,81	36,45	30	24,30	1.111,50
60x90 Rett.	2	1,08	25,00	45	48,60	1.125
60x90 Rett. Grip	2	1,08	25,00	45	48,60	1.125
60x60 Rett.	3	1,08	24,15	40	43,20	966
60x60 Rett. Grip	3	1,08	24,15	40	43,20	966
30x60 Rett.	6	1,08	23,75	40	43,20	950


**ISTRUZIONI PER LA POSA**  
 Si consiglia una fuga minima di 2 mm, e di 3 mm per la versione Retró.  
 Miscelare i prodotti da più scatole.

**LAYING INSTRUCTION**  
 We recommend a gap of at least 2 mm and 3 mm for the version Retró.  
 Mix products from multiple boxes.


**VERLEGUNGSHINWEISE**  
 Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm, und 3 mm für die Retró empfohlen.  
 Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

**ISTRUCTION POUR LA POSE**  
 Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm, et 3 mm pour la version Retró.  
 Mélanger les produits de plusieurs boîtes.


Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline  
 Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible



**V1**  
 Aspetto uniforme  
 Uniform appearance  
 Einheitliches aussehen  
 Aspect uniforme



**V2**  
 Lieve variazione  
 Slight variations  
 Geringe abweichung  
 Légère variation



**V3**  
 Moderata variazione  
 Moderate variations  
 Mässige abweichung  
 Variation modérée




**V4**  
 Forte stonalizzazione  
 Substantial variations  
 Akzentuierte variation  
 Effet dénuancé très accentué

Merchandising



Sinottico Standard 100x200 Versione A



Sinottico Standard 100x200 Versione B



Culla Slide Blois 5 postazioni



Culla Modula Blois 6 postazioni

**VIEW**<sup>®</sup>  
s.r.l

VIA MONCHIO, 46  
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY  
TEL +39 0536 808029  
FAX +39 0536 808157  
[info@viewceramiche.com](mailto:info@viewceramiche.com)  
[www.viewceramiche.com](http://www.viewceramiche.com)